

Новинка

Valena™




Новая серия установочного
электрооборудования

legrand®

Valena™

**Новая серия - простая в
устанавливаемая**



эксплуатации и легко



Содержание

- 4 Изделия: практические и надежные**
- 6 Инсталляция: быстро и безопасно**
- 8 Практичная конструкция на каждый день**
- 10 Правильный выбор для современных инсталляций**
- 12 Гибкость в любых конфигурациях**
- 14 Страницы каталога**
- 20 Таблица выбора**




Valena™

Изделия: практические

Дизайнеры и инженеры компании Legrand вложили все свои знания и опыт в разработку новой серии Valena. Разработанная с учетом Ваших требований, данная серия является более практичной, надежной и полностью адаптированной к любым условиям.



и надежные




Более надежный механизм

→ Являясь более безопасными и простыми в эксплуатации, изделия серии Valena разработаны с целью экономии Вашего времени при монтаже.

Классический дизайн

→ Адаптированные к любым условиям, изделия Valena получили всеобщее признание.



Многофункциональность

→ Новая серия Valena соответствует всем современным требованиям.



Возможность комбинирования

→ Серия Valena позволяет построить любую комбинацию, до четырех постов, в вертикальном или горизонтальном направлении.



Valena™

Инсталляция: **быстро**

Новая серия – для более быстрой, удобной и безопасной инсталляции.



Конструкция
всех устройств
новой серии
Valena
разработана
с целью
максимального
упрощения
процесса
инсталляции.




и безопасно

Автоматические пружинные клеммы

обеспечивают быстрое, надежное и безопасное соединение.


Металлическая рамка

изолирована от всех частей устройства, находящихся под напряжением, придает конструкции жесткость, облегчая процесс сборки отдельных или нескольких модулей.




Безопасные захваты

Захваты фиксируются в закрытом состоянии для предотвращения травм.



Глубина 21 мм

представляет необходимое пространство для укладки кабеля.



Профессиональное конструктивное решение

требуется, чтобы процесс инсталляции оборудования был надежным, безопасным и простым. Безопасные захваты, пружинные



рофессионалам требуется, чтобы процесс инсталляции оборудования был надежным, безопасным и простым. Безопасные захваты, пружинные

зажимы, жесткие металлические рамки, компактные размеры - вот только некоторые преимущества, способствующие удовлетворению всех требований заказчиков и делающие изделия Valena моделью будущего.



Valena™

Практичная конструкция

Классическая конструкция гармонично впишется в любой интерьер.



на каждый день

Цветовое исполнение: белый и слоновая кость

Изделия Valena предлагаются в двух цветовых исполнениях: белый и слоновая кость. Учитывая индивидуальные потребности

заказчиков, компания Legrand предлагает четыре варианта отделки для модели белого цвета: кристалл, голубой опал, желтый опал и серый.



Белый



Белый/Кристалл



Белый/Голубой опал



Белый/Серый



Белый/Желтый опал

Слоновая кость



Valena™

Правильный выбор для

Требования Ваших заказчиков к бытовому электрооборудованию повышаются вместе со стремительным развитием высоких технологий. Обладая такими качествами как универсальность и многофункциональность, изделия серии Valena являются одновременно простыми и эффективными.




Широкий ассортимент устройств от светорегуляторов до ТВ и спутниковых розеток... Серия Valena предоставляет целый ряд функций, отвечающих потребностям современного человека.

современных инсталляций



Гибкость в любых

Данная серия предлагает надежные и эффективные решения для реализации многочисленных функций, а также возможность комбинации до 4-х механизмов как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.



конфигурациях



При использовании многопостовых рамок у Вас появляется возможность выбрать необходимую компоновку для любого набора функций. Таким образом, обеспечивается оптимальный выбор комбинаций для применения

как в жилых, так и в административных зданиях. Благодаря специальному суппорту механизмы серии Valena идеально монтируются на любой поверхности.

Многопостовые рамки




Серия Valena предлагает Вам различные комбинации установки – до четырех механизмов в вертикальном или горизонтальном направлении.

Valena™
Слоновая кость



7743 01 + 7743 51



7743 45 + 7743 51

Упак. Кат.⁹ Механизмы управления
Оснащаются металлической рамкой
с захватами и винтами

Выключатели 10 АХ – 250 В~

10	7743 01		Выключатель
10	7743 10		Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 06		Переключатель на 2 направления
10	7743 25		Переключатель на 2 направления с индикацией ⁽²⁾
10	7743 26		Переключатель на 2 направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7743 05		Двойной выключатель
10	7743 45		Двойной выключатель с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7743 02		Выключатель двухполюсный
10	7744 09		Переключатель поворотный 20 А, 3 позиции
10	7743 07		Переключатель промежуточный
10	7743 08		Двойной переключатель на два направления

(1) Механизмы оснащаются зеленой лампой 0.5 мА 230 В
(2) Механизмы оснащаются оранжевой лампой 0.5 мА 230 В

Valena™
Слоновая кость (продолж.)



7743 13 + 7743 51



7743 14 + 7743 51

Упак. Кат.⁹ **Переключатели 10 А - 230 В~**

10	7743 11		Кнопка
10	7743 12		Кнопка с пиктограммой (с символом лампы)
10	7743 13		Кнопка с подсветкой и пиктограммой (с символом лампы) ⁽³⁾
10	7743 15		Кнопка 12 В~ с подсветкой и пиктограммой (с символом звонка) ⁽⁴⁾
1	7743 19		Выключатель со шнурком
10	898 05		Шнурок для выключателей. Длина 1,5 м

Управление жалюзи 10 А - 250 В~

1	7743 04		Выключатель для управления жалюзи с механической блокировкой
1	7743 14		Кнопочный выключатель для управления жалюзи с электрической блокировкой

Светорегуляторы 230В~ - 50Гц

Регулирование посредством поворотной рукоятки
Управление нажатием

1	7743 17		Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~
1	7743 18		Светорегулятор 60-600 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~

(3) Механизмы оснащаются зеленой лампой 0.5 мА 230 В
(4) Механизмы оснащаются лампой 15 мА 12 В

Valena™
Слоновая кость



7743 21 + 7743 51



7743 38 + 7743 51

Упак. Кат.⁹ **Розетки 16 А - 250 В~**

Степень защиты IP2
Крепление на винтах и захватах
Винтовые клеммы
Разъем: 3x2,5 мм²

10	7743 16		2K	10	7743 35		ТВ-Радио-Спутник – проходная 2400 МГц Затухание ≤ 1.5 дБ
10	7743 20		2K+3, нем. стандарт	10	7743 36		ТВ-Радио-Спутник – концевая 2400 МГц Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 21		2K+3, нем. стандарт с защитными шторками	10	7743 37		ТВ-Радио-Спутник – кабельная сеть 2400 МГц Затухание ≤ 14 дБ
10	7743 22		2K+3, нем. стандарт, с крышкой	10	7743 42		Лицевая панель выключателя ТВ-Радио 30 мм Адаптирована к Contera DX, FUBA GAD 455, Televés 4080 и Hirshman
10	7743 23		2K+3, нем. стандарт, в сборе				
10	7743 27		2K+3, нем.стандарт, с блокировкой и красной лицевой панелью для дифференциации специальных цепей				
10	7743 71		Двойная, 2K+3, нем. стандарт (с защитными шторками)	10	7743 47		Вывод кабелей
10	7743 70		Двойная, 2K+3, нем. стандарт (без защитных шторок)	10	7743 46		Декоративная заглушка Комплект включает монтажную рамку и центральную пластину выключателя

Телефонные розетки

С самозачищающимися контактами поворотом на $\frac{1}{4}$ оборота для быстрого соединения

10	7743 38		RJ 12 - 4 контакта, 1 вывод	10	7761 31		Коробки для накладного монтажа Накладной монтаж механизмов Valena™
1	7743 41		RJ 45 ISDN - 8 контактов, 1 вывод	10	7761 84		Аксессуары для накладного монтажа Переходники для кабель-каналов, трубок и кабелей

Телевизионные розетки

Для вилок 9.5 мм

Розетки TV-RD (ТВ-Радио)

ТВ - вилка: 5 - 862 МГц
Радио - розетка: 87.5 - 108 МГц

10	7743 32		ТВ-Радио – проходная 862 МГц Затухание ≤ 1.5 дБ	10	303 34		Адаптер для установки на кабель-канал DLP - монтаж с коробкой Кат.⁹ 7761 31
10	7743 33		ТВ-Радио – концевая 862 МГц Затухание ≤ 10 дБ				
10	7743 34		ТВ-Радио - кабельная сеть 862 МГц Затухание ≤ 14 дБ				

Valena™
Слоновая кость (продолж.)



7743 35 + 7743 51



7743 24 + 7743 51

Упак. Кат.⁹ **Розетка TV-FM-SAT**

С самозачищающимися контактами (поворотом на $\frac{1}{4}$ оборота)
ТВ - вилка : 5-862 МГц
Радио – розетка: 87,5 –108 МГц
Спутник (IF+IF2) 950-2400 МГц

10	7743 35		ТВ-Радио-Спутник – проходная 2400 МГц Затухание ≤ 1.5 дБ
10	7743 36		ТВ-Радио-Спутник – концевая 2400 МГц Затухание ≤ 10 дБ
10	7743 37		ТВ-Радио-Спутник – кабельная сеть 2400 МГц Затухание ≤ 14 дБ
10	7743 42		Лицевая панель выключателя ТВ-Радио 30 мм Адаптирована к Contera DX, FUBA GAD 455, Televés 4080 и Hirshman

Другие функции

10	7743 47		Вывод кабелей
10	7743 46		Декоративная заглушка Комплект включает монтажную рамку и центральную пластину выключателя
10	7743 24		Розетка для динамиков Оснащается двумя стандартными соединителями DIN 41 529 Для кабелей сечением 0.75 - 4 мм ² Подключение посредством автоматических соединителей Розетки для стереофонических систем
10	7761 31		Коробки для накладного монтажа Накладной монтаж механизмов Valena™
10	7761 84		Аксессуары для накладного монтажа Переходники для кабель-каналов, трубок и кабелей
10	7761 85		Аксессуары для комбинаций коробок накладного монтажа (в вертикальном направлении)
10	303 34		Адаптер для установки на кабель-канал DLP - монтаж с коробкой Кат.⁹ 7761 31

Лампы

10	7758 97		Лампы запасные 0,5 мА 230 В - зеленая
10	7758 95		Лампы запасные 1,0 мА 230 В - оранжевая
10	7758 99		Лампы запасные 15 мА 12 В~

Valena™ Белый



7744 06 + 7744 51



7744 09 + 7744 51

Упак. Кат.⁹ Механизмы управления
Оснащаются металлическим суппортом с
захватами и винтами

Выключатели 10 AХ - 250 В~

10	7744 01		Выключатель
10	7744 10		Выключатель с подсветкой ⁽¹⁾
10	7744 06		Переключатель на два направления
10	7744 25		Переключатель на два направления с индикацией ⁽²⁾
10	7744 26		Переключатель на два направления с подсветкой ⁽¹⁾
10	7744 05		Двойной выключатель
10	7744 45		Двойной выключатель с индикацией, с нейтралью ⁽²⁾
10	7744 02		Выключатель двухполюсный
10	7744 09		Переключатель поворотный 20 A, 3 позиции
10	7744 07		Переключатель промежуточный
10	7744 08		Двойной переключатель на два направления

(1) Механизмы оснащаются зеленой лампой 0.5 mA 230 В
(2) Механизмы оснащаются оранжевой лампой 1.0 mA 230 В

Valena™ Белый (продолжение)



7744 19 + 7744 51



7744 17 + 7744 51

Упак. Кат.⁹ Кнопки 10 A - 230 В~

10	7744 11		Кнопка
10	7744 12		Кнопка с пиктограммой (с символом лампы)
10	7744 13		Кнопка с подсветкой и пиктограммой (с символом лампы) ⁽³⁾
10	7744 15		Кнопка 12 В~ с подсветкой и пиктограммой (с символом звонка) ⁽⁴⁾
1	7744 19		Выключатель со шнурком
10	898 05		Шнурок для выключателей. Длина 1,5 м

Управление жалюзи 10 A - 250 В~

1	7744 04		Выключатель для управления жалюзи с механической блокировкой
1	7744 14		Кнопочный выключатель для управления жалюзи, с электрической блокировкой

Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц

Регулирование посредством поворотной рукоятки
Управление нажатием

1	7744 17		Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~
1	7744 18		Светорегулятор 60-600 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~

(3) Механизмы оснащаются зеленой лампой 0.5 mA 230 В
(4) Механизмы оснащаются лампой 15 mA 12 В

Valena™ Белый



7744 20 + 7744 61



7743 27 + 7744 51

Valena™ Белый (продолжение)



7744 32 + 7744 81



7744 24 + 7744 91

Упак. Кат.² Розетки 16 А - 250 В~

Степень защиты IP2
Крепление на винтах и захватах
Винтовые клеммы
Разъем: 3 x 2.5 мм²

10	7744 16		2K
----	---------	--	-----------

10	7744 20		2K+3, нем. стандарт
----	---------	--	----------------------------

10	7744 21		2K+3, нем. стандарт с защитными шторками
----	---------	--	---

10	7744 22		2K+3, нем. стандарт, с крышкой
----	---------	--	---------------------------------------

10	7744 23		2K+3, нем. стандарт, в сборе (лицевая панель + механизм)
----	---------	--	---

10	7743 27		2K+3, нем. стандарт, с блокировкой и красной лицевой панелью для дифференциации специальных цепей
----	---------	--	--

10	7744 27		Двойная, 2K+3, нем. стандарт (с защитными шторками)
----	---------	--	--

10	7744 00		Двойная, 2K+3, нем. стандарт (без защитных шторок)
----	---------	--	---

Телефонные розетки

С самозачищающимися контактами поворотом на $\frac{1}{4}$ оборота для быстрого соединения

10	7744 38		RJ 12 - 4 контакта, 1 вывод
----	---------	--	------------------------------------

1	7744 41		RJ 45 ISDN - 8 контактов, 1 вывод
---	---------	--	--

Упак. Кат.² Телевизионные розетки

Для вилок 9.5 мм

Розетки TV-RD (ТВ-Радио)
ТВ - вилка: 5 – 862 МГц
Радио - розетка: 87.5 – 108 МГц

10	7744 32		ТВ-Радио – проходная 862 МГц Затухание ≤ 1,5 дБ
----	---------	--	--

10	7744 33		ТВ-Радио – концевая 862 МГц Затухание ≤ 10 дБ
----	---------	--	--

10	7744 34		ТВ-Радио – кабельная сеть 862 МГц Затухание ≤ 14 дБ
----	---------	--	--

Розетка TV-FM-SAT

С самозачищающимися контактами (поворотом на $\frac{1}{4}$ оборота)
ТВ - вилка: 5 – 862 МГц
Радио - розетка: 87.5 – 108 МГц
Спутник (IF + IF2) 950 – 2400 МГц

10	7744 35		ТВ-Радио-Спутник – проходная 2400 МГц Затухание ≤ 1,5 дБ
----	---------	--	---

10	7744 36		ТВ-Радио-Спутник – концевая 2400 МГц Затухание ≤ 10 дБ
----	---------	--	---

10	7744 37		ТВ-Радио-Спутник – кабельная сеть 2400 МГц Затухание ≤ 14 дБ
----	---------	--	---

10	7744 42		Лицевая панель выключателя ТВ-Радио 30 мм, адаптирована к Contera DX, FUBA GAD 455, Televés 4080 и Hirshman
----	---------	--	---

Другие функции

10	7744 47		Вывод кабелей
----	---------	--	----------------------

10	7744 46		Декоративная заглушка Комплект включает монтажную рамку и центральную пластину выключателя
----	---------	--	--

10	7744 24		Розетка для динамиков Оснащается двумя стандартными соединителями DIN 41 529 Для кабелей сечением 0.75 - 4 мм ² Подключение посредством автоматических соединителей Розетки для стереофонических систем
----	---------	--	---

РОЗЕТКИ TV-FM-SAT

Valena™

Соответствует современным требованиям



При подключении
зачистка кабеля
не требуется



Valena™ Слоновая кость - белый

Упак.	Кат. ²	Рамки
Рамки: цвет слоновой кости		
10	7743 51	Для 1 поста
10	7743 52	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7743 53	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7743 54	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7743 56	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7743 57	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7743 58	Для 4 постов (вертикальная установка)
Рамки: белый цвет		
10	7744 51	Для 1 поста
10	7744 52	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7744 53	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7744 54	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7744 56	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7744 57	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7744 58	Для 4 постов (вертикальная установка)

Valena™
Белый


Упак.	Кат.º	Рамки
Рамки: белый цвет Отделка - кристалл		
10	7744 61	Для 1 поста
10	7744 62	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7744 63	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7744 64	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7744 66	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7744 67	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7744 68	Для 4 постов (вертикальная установка)
Рамки: белый цвет Отделка – голубой опал		
10	7744 71	Для 1 поста
10	7744 72	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7744 73	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7744 74	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7744 76	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7744 77	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7744 78	Для 4 постов (вертикальная установка)

Valena™
Белый (продолжение)

Упак.	Кат.º	Рамки
Рамки: белый цвет Отделка – желтый опал		
10	7744 81	Для 1 поста
10	7744 82	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7744 83	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7744 84	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7744 86	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7744 87	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7744 88	Для 4 постов (вертикальная установка)
Рамки: белый цвет Отделка – серый цвет		
10	7744 91	Для 1 поста
10	7744 92	Для 2 постов (горизонтальная установка)
2	7744 93	Для 3 постов (горизонтальная установка)
1	7744 94	Для 4 постов (горизонтальная установка)
10	7744 96	Для 2 постов (вертикальная установка)
2	7744 97	Для 3 постов (вертикальная установка)
1	7744 98	Для 4 постов (вертикальная установка)



слоновая
кость



белый



белый /
кристалл



белый /
голубой опал



















белый /
желтый опал



белый / серый


Valena™ Схемы подключения





Valena™

установочное электрооборудование



Правильный
выбор для
профессионалов.

**Новая серия: современный дизайн и
функциональность**

Kлассический и элегантный дизайн позволяет устройствам данной серии гармонично вписываться в любой интерьер. Устройства предлагаются в двух цветовых исполнениях: белый и слоновая кость. Современный дизайн и возможность выбора отделки - все это способствует удовлетворению самых различных требований Ваших заказчиков.

 **legrand®**



Офисы Legrand в России, странах СНГ и Балтии

Москва:

Москва, 105023,
Малая Семёновская ул., 11А, стр. 3
тел. (095) 755 5800
факс (095) 755 5808
e-mail: bureau.moscou@legrand.com.ru
www.legrand.com.ru

Киев:

тел./факс (044) 246 5497; 531 9827
e-mail: legrand@gu.kiev.ua

Рига:

тел. +371 78 16 234
факс +371 78 16 235
e-mail: office.baltic@legrandelectric.com

Алматы: bureau.almaty@legrandelectric.com

Минск: bureau.minsk@legrandelectric.com

С.Петербург: bureau.spb@legrand.com.ru

Екатеринбург: bureau.ekat@legrand.com.ru

Казань: bureau.kazan@legrand.com.ru

Н.Новгород: bureau.nnov@legrand.com.ru

Новосибирск: bureau.novosib@legrand.com.ru

Ростов-на-Дону: bureau.rostov@legrand.com.ru

Самара: bureau.samara@legrand.com.ru

Уфа: bureau.ufa@legrand.com.ru